



210312340209
有效期至2027年10月08日止

检测报告

编号: BTYS20250042

项目名称: 正盘台至常沟子道路改建工程项目

委托单位: 张家口博德环保科技有限公司

张家口博浩威特环境检测技术有限公司

2025年7月24日





说 明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章、章无效。
- 2、报告应有报告编制人、审核人和签发人签字。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，复制报告的任何部分均无效。
- 5、非本公司检测人员采集的样品，报告仅对送检样品负责。
- 6、未经本公司同意不得将报告作为商品广告用。
- 7、对本报告有异议，请在收到报告 15 日内向本公司提出。

项目负责人: 

编制人: 

审核人: 

签发人: 

签发时间: 2015.7.24

电话: 17331343721

传真: 0313-4265033

邮编: 076250

地址: 张家口高新技术产业开发区富强路 19 号

一、概况

表 1-1 概况

委托单位	张家口博德环保科技有限公司	项目名称	正盘台至常沟子道路改建工程项目
委托单位地址	河北省张家口经济开发区长城西大街 1 号通泰世纪金座 1 号楼 4 层 11 室		
联系人	刘洁	联系电话	13903130420
检测日期	2025 年 7 月 17 日至 18 日	检测人员	李海佳、李曙光

二、检测项目、分析及仪器设备情况

表 2-1 噪声检测项目、分析及仪器设备表

序号	检测项目	分析及依据	仪器型号	仪器编号
1	厂界噪声	《声环境质量标准》（GB3096-2008）	声级计 AWA5688	BTYQ-172
			声校准器 WA6022A	BTYQ-315
			手持气象站 FT-SQ5	BTYQ-306

三、质量控制和质量保证

严格按照《环境监测技术规范》和相关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。具体质控措施如下：

（1）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内，检测分析方法采用国家或行业颁发的标准分析方法，并经过标准查新。

（2）实验室分析采用质控样、平行样等质量控制措施，确保检测结果的精密度、准确度。

（3）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于 5.0m/s。

（4）检测数据严格执行三级审核制度。

四、检测结果

表 4-1 噪声检测现场条件

检测点位名称	月	日	时	分	检测值 dB (A)						车流量 (辆/20min)			
					Leq	L10	L50	L90	Lmax	Lmin	标准差 (SD)	大型车	中型车	小型车
宣化区正盘台村	7	17	11	26	49.3	50.8	47.6	40.4	70.4	31.6	3.6	0	0	5
	7	17	22	45	43.9	47.2	42.2	37.0	55.3	27.9	4.0	0	0	2
注：校准前 93.8dB (A) 后 93.8dB (A) ，昼间风速 2.61m/s，夜间风速 2.98m/s，天气：晴。														
宣化区正盘台村	7	18	18	19	48.3	50.8	47.0	42.8	68.2	38.1	3.1	0	0	4
	7	18	22	48	43.2	46.2	41.6	36.0	59.6	23.6	4.1	0	0	2
注：校准前 93.8dB (A) 后 93.8dB (A) ，昼间风速 2.57m/s，夜间风速 2.89m/s，天气：晴。														
崇礼区常沟子村	7	17	12	02	48.2	49.8	45.6	40.8	48.2	30.7	4.0	0	0	3
	7	17	22	02	42.8	46.4	40.4	33.6	58.3	23.4	5.0	0	0	1
注：校准前 93.8dB (A) 后 93.8dB (A) ，昼间风速 3.01m/s，夜间风速 2.62m/s，天气：晴。														
崇礼区常沟子村	7	18	18	52	49.2	51.8	48.2	44.2	62.3	37.0	2.9	0	0	6
	7	18	22	03	43.8	46.8	42.6	38.4	58.0	32.5	3.1	0	0	1
注：校准前 93.8dB (A) 后 93.8dB (A) ，昼间风速 2.33m/s，夜间风速 2.68m/s，天气：晴。														

五、检测结论

1、噪声

经检测，宣化区正盘台村昼间噪声值范围为 48.3-49.3dB (A)，夜间噪声值范围为 43.2-43.9dB (A) 噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区噪声标准要求 (昼间 $\leq$ 60dB (A) 夜间 $\leq$ 50dB (A))。

经检测，崇礼区常沟子村昼间噪声值范围为 48.2-49.2dB (A)，夜间噪声值范围为 42.8-43.8dB (A) 噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区噪声标准要求 (昼间 $\leq$ 60dB (A) 夜间 $\leq$ 50dB (A))。

————— (以下空白)