



检测报告

(辽鹏环测)字 PY2212367-001 号

项目名称: 张北县“互联网+智慧能源”示范项目

受检单位: 张北禾润能源有限公司

样品类别: 废气、噪声、废水

报告日期: 2022. 12. 30

辽宁鹏宇环境监测有限公司



声 明

1. 本报告无专用章和批准人签章无效。
2. 本报告页面所使用“鹏宇”字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造，“鹏宇”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。
3. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
4. 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
7. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。
10. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

本公司通信地址：

单位：辽宁鹏宇环境监测有限公司

地址：辽宁省凌源市红山路西段 164-6 号

电话：0421-2333336

邮编：122500

检测单位：辽宁鹏宇环境监测有限公司

公司地址：辽宁省朝阳市凌源市红山路西段 164-6



报告编写：曹春雨

报告审核：刘学

授权签字人签发：李峰

签发日期：2022.12.30

一、项目基本情况

受检单位	张北禾润能源有限公司		
受检单位地址	张北县元中都博物馆 202 室		
联系人	张勇	联系电话	13663331621
检测项目	1、废气：有组织排放油烟 2、噪声：L _{eq} 3、废水：pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物		
采样日期	2022.12.24-2022.12.25	分析日期	2022.12.24-2022.12.30
检测频次	1、废气：有组织排放检测 2 天，每天检测 5 次 2、废水：检测 2 天，检测 1 次 3、噪声：检测 2 天，昼、夜各 1 次		
采样地点 及坐标	1、废气：有组织排放		
	点位序号	检测点名称	坐标
	1	食堂	东经：114.907046° 北纬：41.141147°
	2、废水		
	点位序号	检测点名称	坐标
	2	废水总排口	东经：114.906332° 北纬：41.140734°
	3、噪声		
	点位序号	检测点名称	坐标
	3	厂界东侧	东经：114.907517° 北纬：41.140825°
	4	厂界南侧	东经：114.906545° 北纬：41.140214°
5	厂界西侧	东经：114.905591° 北纬：41.141350°	
6	厂界北侧	东经：114.906675° 北纬：41.141764°	
样品状态	1、废气：有组织排放		
	点位序号	检测点名称	样品状态
	1	食堂	金属滤筒密封完好，无破损
	2、废水		
点位序号	检测点名称	样品状态	
2	废水总排口	微黄、微臭、液体	

二、检测仪器分析及检出限

序号	检测项目	分析方法	检出限	检测分析仪器信息
1	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019	0.1mg/m ³	使用仪器：ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 仪器编号：PY/G-5048 使用仪器：OIL480 红外分光测油仪

序号	检测项目	分析方法	检出限	检测分析仪器信息
				仪器编号: PY/G-1203
2	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348—2008	--	使用仪器: P6-8232 风向 风速仪 仪器编号: PY/G-5624 使用仪器: AWA6228+型多功能声级计 仪器编号: PY/G-5615 校准仪器: AWA6222A 型声校准器 仪器编号: PY/G-5616
3	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	--	使用仪器: PHBJ-260 PH 计 仪器编号: PY/G-1213
4	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	最低检出浓度 4mg/L	使用仪器: FA224 电子天平 仪器编号: PY/G-3314 使用仪器: 101—1AB 电热鼓风干燥箱 仪器编号: PY/G-3211
5	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017	4mg/L	--
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	使用仪器: N2S 可见分光光度计 仪器编号: PY/G-1204
7	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	使用仪器: SPX—80B 生化培养箱 仪器编号: PY/G-3223

三、质量控制

检测过程符合质量保证体系要求, 检测仪器均经辽宁省计量科学研究院和朝阳市计量科学测试所等单位检定或校准, 检测仪器在计量部门校验有效期内使用, 检测人员均已持证上岗, 内部质控样品检测值符合质量控制要求, 检测数据严格执行三级审核。

四、检测数据:

1、废气现状检测数据表

有组织排放

采样日期	检测点位	检测因子	检测频次					平均值
			1	2	3	4	5	
2022.12.24	食堂	标干流量(m ³ /h)	2238	2116	2178	2255	2330	2223

采样日期	检测点位	检测因子	检测频次					平均值
			1	2	3	4	5	
		油烟 (mg/m ³)	0.53	0.53	0.56	0.55	0.51	0.5
2022.12.25	食堂	标干流量 (m ³ /h)	2295	2184	2246	2279	2148	2230
		油烟 (mg/m ³)	0.54	0.54	0.52	0.58	0.56	0.6

2、废水现状检测数据表

采样日期		2022.12.24	2022.12.25
检测项目	单位	废水总排口 2212367FS001	废水总排口 2212367FS002
悬浮物	mg/L	9	9
氨氮	mg/L	1.61	1.69
化学需氧量	mg/L	16	16
pH	-	7.7	7.8
五日生化需氧量	mg/L	6.2	6.5

3、噪声现状检测数据表


单位: dB (A)

日期	检测项目	厂界东侧		厂界南侧		厂界西侧		厂界北侧	
		昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
2022.12.24	L _{eq}	51.8	35.5	52.2	38.7	52.6	36.1	52.1	38.8
2022.12.25	L _{eq}	50.8	40.9	52.5	39.4	51.3	36.8	51.7	38.7

以下无正文

附件:

1、采样点位图



图例: ▲ 噪声
◎ 有组织排放废气
★ 废水

